

日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール 2016年10月1日版 日本小児科学会



ワクチン	種類	乳児期									幼児期					学童期／思春期								
		生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上	
インフルエンザ菌 b 型 (ヒブ)	不活化			①	②	③					④ (注1)													
肺炎球菌 (PCV13) (注2)	不活化			①	②	③					④	(注2)												
B型肝炎 (HBV)	ユニバーサル (注3)			①	②			③			(注4)													
	母子感染予防	①	②				③																	
ロタウイルス	1価			①	②				(注5)															
	5価			①	②	③				(注6)														
ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ (DPT-IPV, IPV) (注8)	不活化			①	②	③			④ (注7)		(7.5歳まで)													
BCG	生				①																			
麻しん、風しん (MR)	生										①			② (注9)										
水痘	生										①		②	(注10)										
おたふくかぜ	生										①				② (注11)									
日本脳炎	不活化										① ②		③	(7.5歳まで)		④ 9-12歳								
インフルエンザ	不活化					毎年 (10月、11月などに) ①②											13歳より①							
二種混合 (DT)	不活化												11歳 ①	12歳										
ヒトパピローマウイルス (HPV)	不活化												(注12)		小6	中1 ①②③ (注13)	中2- 高1							

定期接種の推奨期間
  任意接種の推奨期間
  定期接種の接種可能な期間
  任意接種の接種可能な期間
  添付文書には記載されていないが、小児科学会として推奨する期間
  健康保険での接種時期